

Filtro de Aire

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	MATERIAL	ENTRADA	APTO PARA LOS MODELOS
1860	FIL-0	65 mm	Plástico	R ₁ 3/8"	SGBM10L
1861	FIL-1	90 mm	Plástico	R ₁ 1/2"	SGBM24L, SGBM50L
1862	FIL-2	113 mm	Plástico	R ₁ 1/2"	SGBM50LV, YAH1051, YAH1065, DV2051, DV2065, DW3065
1863	FIL-3	135 mm	Plástico	R ₁ 3/4"	YAV2090T, YAW3090T
1864	FIL-4	62 mm	Lámina	R ₁ 3/8"	--
1865	FIL-5	154 mm	Lámina	R ₁ 1"	YAH1105T, YAV2120T, YAV2105T
8981	FIL-6	62 mm	Lámina	G 1/4"	SGW370HD, TF-750HD, OR-550HD, OR-750HD, SGW550HD, SGW750HD, SGW750HD-A
8982	FIL-7	101 mm	Lámina	G 1/2"	DV2051, DV2065, DW3065
8983	FIL-8	--	Plástico	--	DHD2065
8984	FIL-9	--	Plástico	--	DHD2080, DHD2090
8985	FIL-10	190 mm	Lámina	M60X2	YAH1155T
8986	XA-9	101 mm	Plástico	R ₁ 1/2"	YAH1051, YAH1065, DV2051, DV2065, DW3065
F909	FIL-1500HD	62 mm	Lámina	G 1/2"	



Clave (1860) FIL-0



Clave (1861) FIL-1



Clave (1862) FIL-2



Clave (1863) FIL-3



Clave (1864) FIL-4



Clave (1865) FIL-5



Clave (8981) FIL-6



Clave (8982) FIL-7



Clave (8983) FIL-8



Clave (8984) FIL-9



Clave (8985) FIL-10



Clave (8986) XA-9



Clave (F909) FIL-1500HD

Elemento Filtrante

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm)			APTO PARA LOS MODELOS
		D. Exterior	D. Interior	Altura	
8941	LX42X18	45	5	20	YAH1051, YAH1065
8942	LX102X36	102	57	36	DHD2065
8943	LX67X41	67	42	41	DV2051, DV2065, DW3065
8944	LX67X52	67	42	52	YAH2090T, YAW3090T
8945	LX67X132	67	37	132	DHD2080, DHD2090
8946	LX108X53	108	74	53	YAH1105T, YAV2105T, YAV2120T
8947	LX148X121	148	80	121	YAH1155T
F926	LX1500HD	60	44	24	SGW1100HD, SGW1500HD



Clave (8941) LX102X36



Clave (8942) LX42X18



Clave (8943) LX67X41



Clave (8944) LX67X52



Clave (8945) LX67X132



Clave (8946) LX108X53




Clave (8947) LX148X121



Clave (F926) LX1500HD

Juntas para Carter

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	PIEZAS/ BOLSA
9040	EM-DHA2055-AL	DHA2055 - AL	10



Juntas para Compresor de Aire


CLAVE	MODELO	No. DE PIEZAS	APTO PARA MODELO
9021	EP-01	4	YAH1051
9022	EP-02	4	YAH1065
9023	EP-03	9	DV2051
9024	EP-04	9	DV2065
9025	EP-05	12	DW3065
9026	EP-06	7	DHD2065
9027	EP-07	7	DHD2080
9028	EP-08	7	DHD2090
9029	EP-09	18	YAH1105T, YAH1105TX
9030	EP-10	20	YAH1155T
9031	EP-11	8	YAV2090T
9032	EP-12	11	YAW3090T
9033	EP-13	33	YAV2105T, YAV2105TX
9034	EP-14	29	YAV2120T
9035	EP-15	9	DV2070
9036	EP-16	6	SGW550HD
9037	EP-17	6	SGW750HD
9038	EP-18	7	DHD2065-AL
9039	EP-19	7	DHA2055-AL
9053	EP-20	4	SGBM24L, SGBM50L
9054	EP-DV2051	9	DV2051




Clave: (9021) EP-01



Clave: (9022) EP-02



Clave (9023) EP-03



Clave (9024) EP-04



Clave: (9025) EP-05




Clave: (9026) EP-06




Clave: (9027) EP-07



Clave: (9028) EP-08



Clave: (9029) EP-09




Clave: (9030) EP-10




Clave: (9031) EP-11



Clave: (9032) EP-12




Clave: (9033) EP-13




Clave: (9034) EP-14



Clave: (9035) EP-15




Clave: (9038) EP-18



Clave: (9039) EP-19



Clave: (9053) EP-20



Clave: (9054) EP-DV2051

Carcasa para Cabezal

CLAVE	MODELO	POTENCIA	APTO PARA MODELO DE CABEZAL
6490	PB-YAH1065	1 HP	YAH1065
6491	PB-DV2051	1.5 HP	DV2051
6492	PB-DV2065	3 HP	DV2065
6493	PB-YAH1051	3/4 HP	YAH1051
6494	PB-YAH1105T	5 HP	YAH1105T
6495	PB-DW3065	5 HP	DW3065
6496	PB-DHD2065	3 HP	DHD2065
6497	PB-YAV2105T	YAV2105T	YAV2105T

Cilindro para Cabezal

CLAVE	MODELO	POTENCIA	APTO PARA MODELO
C308	QG-2105	10 HP	YAV2105T, YAV2105TX



PB-YAH1065, PB-YAHH1051




PB-DV2051
PB-DV2065




PB-YAV2105T

Cigüeñal


CLAVE	MODELO	DIMENSIONES				APTO PARA MODELOS DE COMPRESORES
		D1	D2	D3	L	
9121	QZ81	20	20	22	141	YAH1051, YAH1065
9122	QZ82	20	25	24	208	DV2051
9123	QZ83	25	20	30	217	DV2065
9124	QZ84	25	25	30	240	DW3065
9125	QZ85	35	20	32	256	YAV2090T
9126	QZ86	35	20	32	290	SG3080, YAW3090T
9127	QZ87	40	35	40	407	YAV2105TX, YAV2105T
9128	QZ88	40	35	40	370	YAH1105T, YAH1105TX
9129	QZ89	55	55	57	444	YAH1155T
9130	QZ90	40	35.3	41.5	450	YAV2120T
C103	QZ91	25	25	37	260	DHD2065



QZ81, QZ82



QZ83, QZ84, QZ85, QZ86



QZ87, QZ88, QZ89

Codo de 90°

CLAVE	MODELO	MATERIAL	CONEXIONES	PIEZAS/BOLSA	APTO PARA MODELO
C902	WF-WT02	Aleación de zinc	R ₁ ¼ x G¼	10	TF-750HD - OR-550HD - OR750HD - SGW550HD SGW750HD - SGW750HD-A - SGW750HD-220V SGW370HD




WF-WT02

Bote para Capacitor

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES		APTO PARA MODELO	MATERIAL
		D	L		
1817	BPC-21R	45	115		PLÁSTICO
1818	BPC-22R	55	125	SGW550-24L, SGW750-50L, SGW750-70L, SGW550X2-70L, SGW750X2-90L, SGW1100-90L, SGW1500-130L	PLÁSTICO
1819	BPC-23	60	125		FIERRO



BPC-21R, BPC-22R



BPC-23

Tapa de Válvulas

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	MATERIAL
1930	GG5	SGW550HD, SGW750HD	ALUMINIO
9157	GG3	LD-1550, SGW1500HD	ALUMINIO
9158	GG4	SGW1500HD	ALUMINIO
9178	GG6	TF-750HD	ALUMINIO



Modelo GG5



Modelo GG3



Modelo GG4



Modelo GG6

Patas

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
5851	PATA-6MM	TF-750HD - OR-550HD - OR750HD - SGW550HD SGW750HD - SGW750HD-A - SGW750HD-220V
5852	PATA-8MM	SGW1100HD, SGW1500HD - SGW1500HD 220V



Plato de Válvula

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
8999	PVF-1	LD-1550



Camisa

CLAVE	MODELO	ALTURA mm	Ø	APTO PARA MODELO
9148	CAMISA2	47.5	69	LD-75030
9149	CAMISA1	47.5	69	LD-1550



Oring


CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
6449	ORING-LD-1550	LD-1550



Metal para Cigüeñal

* Se vende por bolsa cerrada

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES		MATERIAL	PZS/BOLSA	APTO PARA MODELO
		D	H			
9132	MC-17P42	45	21	ALUMINIO	5	YCV2080, YCW3080
9133	MC-19P43.5	40	24	ALUMINIO	10	YAH1105T, YAH1105TX, YAV2105T, YAV2105TX
9134	MC-22.4P44	40.5	29.2	ALUMINIO	5	YAV2120T
9135	MC-28P60	57	27	ALUMINIO	5	SG1155T, YAH1155T
9136	MC-22P45	45	31	ALUMINIO	5	YCV2100, YCW3100
9137	MC-22P45A	45	33	ALUMINIO	5	DV2100, DW3100
9138	MC-28P56	56	33	ALUMINIO	5	DW3120
9139	MC-28.6P58.8	46	38	ALUMINIO	5	YCW3120



Pistón


* No incluye anillos

CLAVE	MODELO	Ø	ALTURA	Ø PERNO	MATERIAL	APTO PARA MODELO
9961	HS42	42	35.5	11.6	Aluminio	SGDB9233, LD-2020
9962	HS47	47	41	11.6	Aluminio	SGBM9031, LD-2050, LD-5050V
9963	HS51	51	50	12.3	Aluminio	SG1051, YAH1051
9964	HS55	55	82.5	18.6	Aluminio	SG1105HD, YAH1105T, YA1105TX
9965	HS65	65	60	20	Aluminio	SG1065, YAH1065, DV2065, DW3065
9966	HS70	70	49	12.3	Aluminio	BP/SGJ2070
9967	HS80	80	62.5	14.7	Aluminio	DHD2080
9968	HS82	82	102	27.6	Aluminio	SG1155HD, YAH1155T
9969	HS90	90	68	19.7	Aluminio	SG2090HD, YAV2090T, YAW3090T
9970	HS105	105	82.5	18.7	Aluminio	SG1105HD, YAH1105T, YAH1105TX
9971	HS155	155	102	27.7	Aluminio	SG1155HD, YAH1155T
9972	HS63	63.5	89	22.4	Fo.Fo.	YAH1120T, YAV2120T
9973	HS65H	65	50	14.5	Aluminio	YAV2090T, YAW3090T
9974	HS85	85	101.5	27.6	Fo.Fo.	YAH1155T, YAV2155T
9975	HS90H	90	70	20	Aluminio	YAV2090T, YAW3090T
9976	HS120	120.65	89	22.4	Aluminio	YAH1120T, YAV2120T
9977	HS-DHD2065-AL	65	50	14.5	Aluminio	DHD2065-AL



Perno

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES	PZS/BOLSA	APTO PARA MODELO
		L x D		
9041	X-B01	1x13	10	YAH1051, DV2051
9042	X-B02	57x14.5	10	YAH1065, DV2065, DW3065
9043	X-B03	56x15	10	DHD2065
9044	X-B04	66x20	10	DHD2080
9045	X-B05	80x20	10	DHD2090, YAV2090T, YAW3090T
9046	X-B06	55x20	10	YAV2090T, YAW3090T
9047	X-B07	95x19	10	YAV2105T, YAV2105TX, YAH1105T, YAH1105TX
9048	X-B08	45x19	10	YAV2105T, YAV2105TX, YAH1105T, YAH1105TX
9049	X-B09	93x28	10	YAH1155T
9050	X-B10	66x28	10	YAH1155T
9051	X-B11	109x22	10	YAV2120T
9052	X-B12	54x22	10	YAV2120T



Válvula Flapper			
CLAVE	MODELO	PZS/BOLSA	APTO PARA MODELO
9000	LD-1550-VALVULA FLAPPER	100	LD-1550
9001	PLR-1	100	SG1051, YAH1051, DV2051, DV2051A
9002	PLR-2	100	SG1065, YAH1065, DV2065, DW3065
9003	PLR-3	100	SG2080, DV2080, DW3080
9004	PLR-4	100	SG2080, DV2080, DW3080
9005	PLR-5	100	SG2090, DV2090, DW3090
9006	PLR-6	100	SG2090, DV2090, DW3090
9007	PLR-7	100	SG2090, DV2090, DW3090
9010	PLR-10	100	LD-75024, LD-75030, LD-75035V SGBM10L, SGBM24L, SGBM50L, SGBM50LV
9011	PLR-11	100	
9019	PLR-19	100	DHD2065-AL



LD-1550-VALVULA FLAPPER



PLR-1



PLR-2



PLR-3



PLR-4



PLR-5



PLR-6



PLR-7



PLR-10



PLR-11



PLR-13



PLR-12, PLR-14, PLR-15



PLR-19



Válvula Flapper

CLAVE	MODELO	PZS/BOLSA	APTO PARA MODELO
9008	PLR-8	100	TF-750HD - OR-550HD - OR750HD - SGW550HD SGW750HD - SGW750HD-A - SGW750HD-220V
9009	PLR-9	100	
9012	PLR-12	100	SGW1100HD
9013	PLR-13	100	SGW1100HD, LD-2020, LD-2050, LD-5050V
9014	PLR-14	100	SGW1500HD
9015	PLR-15	100	SGW1500HD



PLR-8



PLR-9



PLR-13



PLR-12
PLR-14
PLR-15

Carcasa

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
5840	WYJK-1	SGW1100HD, SGW1500HD
5841	WYJK-2	SGW750HD
5842	WYJK-3	OR-550HD, OR750HD
5843	WYJK-6	TF-750HD



WYJK-1, WYJK.2



WYJK-3



WYJK-6


Contra Peso para Biela

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
9401	CPESO-1	SGW55HD, SGW750HD
9402	CPESO-2	SGW1100HD, SGW1500HD
9403	CPESO-3	LD-1550




Ventilador Para Compresor

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	ROTACIÓN
8846	VEN-10	SGW550HD - SGW750HD	LADO A
8847	VEN-11	SGW550HD - SGW750HD	LADO B
8880	VEN-14	SGW1100HD, SGW1500HD	LADO A
8881	VEN-15	SGW1100HD, SGW1500HD	LADO B
8882	VEN-31	SGW1500HD	



LADO A



LADO B

TAPA GUARDA VENTILADOR

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
8840	TPV-1	SGW550HD, SGW750HD, SGW750HD-A
8839	TPV-2	OR-550HD, OR-750HD
8838	TPV-3	SGW1100HD, SGW1500HD
8837	TPV-6	TF-750HD



TPV-1



TPV-2



TPV-3



TPV-6

Manguera para Compresor Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	DIAMETRO	LONGITUD	CONEXIONES HEMBRAS
8381	CGR28-1/4	1/4"	28 cm	M14X1.5
8382	CGR38-1/4	1/4"	38 cm	M14X1.5
8384	CGR60-1/4	1/4"	60 cm	M14X1.5
8383	CGR40-3/8	3/8"	39 cm	3/8"
8973	PIPA4	G1/2 Flare	43 cm	G1/2 Flare



Válvula de Solenoide para Compresor Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	VOLTAJE	AMPERAJE
8875	3V1-06	110V 1F	5,5 A
8876	3V1-06-220V	220V 2F	5,5 A



Filtro de Aire

CLAVE	MODELO	ENTRADA
1864	FIL-4	R ₁ 3/8"
8981	FIL-6	G 1/4"
F909	FIL-1500HD	G 1/2"



Clave (1864) FIL-4



Clave (8981) FIL-6



Clave (F909) FIL-1500HD

Juntas para Compresor de Aire Libre de Aceite

CLAVE	MODELO	No. DE PIEZAS	APTO PARA MODELO	DIMENSIONES (mm)		
				D. Exterior	D. Interior	Altura
9036	EP-16	6	SGW550HD			
9037	EP-17	6	SGW750HD			
J919	EP-1500HD	6	SGW1500HD			



EP-16



EP-17



EP-1500HD

Elemento Filtrante

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm)		
		D. Exterior	D. Interior	Altura
F926	LX1500HD	60	44	24



LX1500HD

APTO PARA MODELOS
FIL-4, FIL-6, FIL-1500HD



Anillo Para Biela de Compresor Libre De Aceite


CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	DIMENSIONES		
			D1	D2	D3
6306	HSPW-2	SGW550HD, SGW750HD	68	10	47
6305	HSPW-1	SGW1100HD			



Clave (6306) HSPW-2



Clave (6305) HSPW-1



Anillos

CLAVE	MODELO	Ø	APTO PARA MODELO
9981	PR42	42	SGDB9233,LD-2020
9982	PR47	47	SGBM9031 ,LD-2050, LD-5050V
9983	PR51	51	SG1051, YAH1051
9984	PR55	55	SG1105HD, YAH1105T, YAH1105TX, YAV2105T,YAV2105TX
9985	PR65	65	SG1065, YAH1065, DV2065, DW3065
9986	PR70	70	BP/SGJ2070
9987	PR80	80	SG2080HD
9988	PR82	82	SG1155HD, YAH1155T
9989	PR90	90	SG2090HD,YAV2090T, YAW3090T
9991	PR105	105	SG1105HD,YAH1105T, YAH1105TX, YAV2105T, YAV2105TX
9992	PR155	155	SG1155HD, YAH1155T
9993	PR63	63.5	YAH1120T, YAV2120T
9994	PR85	85	YAH1155T
9995	PR120	120.65	YAH1120T, YAV2120T



Banda de Transmisión a Poleas

CLAVE	MODELO	TIPO	LARGO
8911	A-889	A	889
8912	A-1194	A	1194
8913	A-1245	A	1245
8921	B-1346	B	1346
8922	B-1372	B	1372
8923	B-1753	B	1753
8924	B-1829	B	1829
8925	B-1880	B	1880
8926	B-1930	B	1930
8927	B-2032	B	2032
8928	B-2311	B	2111





Válvula de Admisión

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE COMPRESOR
9181	PVAL71	YAH1105T, YAV2105T
9182	PVAL74	SG1155T, YAH1155T, YAV2155T
9183	PVAL75	SG1155T, YAH1155T, YAV2155T
9184	PVAL77	YAH1120T, YAV2120T
9185	PVAL79	YAH1120T, YAV2120T



PVAL71, PVAL77



PVAL74, PVAL75

Válvula de Escape

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
9191	XPVAL71	YAH1105T, YAV2105T
9192	XPVAL74	SG1155T, YAH1155T, YAV2155T
9193	XPVAL77	YAH1120T, YAV2120T
9194	XPVAL79	YAH1120T, YAV2120T



Clave (9191) XPVAL71



Clave (9192) PVAL74



Clave (9193) XPVAL77



Clave (9194) XPVAL79

Tapa de Cabeza de Pistón

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
9141	GG51	SG1051, SG2051, SG2051A, YAH1051, DV2051
9142	GG65	SG1065, SG2065, SG3065, YAH1065, DV2065, DW3065
9143	GG80	SG2080, SG3080
9144	GG90	SG2090, SG3090, YAV2090T, YAW3090T
9145	GG105L	SG1105T, SG2105T, YAH1105T, YAH1105TX, YAV2105T, YAV2105TX
9146	GG105R	SG2105T, YAV2105T, YAV2105TX
9147	GG155	YAH1155T
9140	GG1	SGDB9233, SGBB9233
9150	GG2	SGFL9231



GG51, GG65,
GG80, GG90



GG105L



GG105R



GG155

Tapa de Válvulas


CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	MATERIAL
1930	GG5	SGW550HD, SGW750HD	ALUMINIO
9157	GG3	LD-1550, SGW1500HD	ALUMINIO
9159	GG7	DHD2065 - AL	ALUMINIO
9160	GG9	DHA2055 - AL	ALUMINIO
9161	GG10	DHD2065	ALUMINIO
9158	GG4	SGW1500HD	ALUMINIO
9176	GG24	SGBM24L, SGBM50L, SGBM50LV	ALUMINIO
9178	GG6	TF-750HD	ALUMINIO



Modelo GG5



Modelo GG3



Modelo GG7



Modelo GG9



Modelo GG10



Modelo GG4



Modelo GG24



Modelo GG6

Disipador de Calor

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE CABEZAL	MATERIAL
9957	DF-2065AL	DHA2055-AL, DHD2065-AL	ALUMINIO
9958	DF-2065	DHD2065	ALUMINIO
9959	DFYAH1105T	YAH1105T-YAH1105TX	FIERRO
9960	DFYAV2105T	YAV2105T-YAV2105TX	FIERRO



Clave (9957) DFS2065 - AL



Clave: (9958) DFS2065



Clave: (9959) DFYAH1105T



Clave: (9960) DFYAV2105T

Tornillo para Polea (Cuerda Izquierda)

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE CABEZAL
9980	M8*30	DHD2065, DHD2080, DHD2090




Ventilador

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE COMPRESOR
8850	FBI	OR-3110HD

Polea de Transmisión

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm)				RANURAS		APTO PARA MODELO
		D	d1	d2	H	No.	TIPO	
9151	A150MM	150	20	18	33	1	A	SG1051, YAH1051
9152	A190MM	190	20	18	36.5	1	A	SG1065, YAH1065
9154	A265MM	265	24	22	48	1	A	SG2051A, SG2065, DV2065
9155	AL265MM	265	23.5	21.5	28	1	AL	DHA2055-AL, DHD2065-AL
9156	A325MM	325	24	22	52	1	A	DHD2065
9162	2A265MM	265	35	30.5	44	2	B	SG3065, DW3065
9164	2B350MM	350	35	30.5	44	2	B	SG2080, SG3080, SG3090, YAV2090T, YAW3090T
9166	2B425MM	425	40	40	72.5	2	B	SG1105T, YAH1105T, YAH1105TX
9167	2B480MM	480	40	40	73	2	B	SG2105T, YAV2105T, YAV2105TX
9172	4B515MM	515	55	55	87.5	4	B	SG1155T, YAH1155T
9175	A260MM	253	35	21	43	1	A	DV2051



Clave: (9151) A150MM
Clave: (9152) A190MM
Clave: (9154) A265MM

Clave: (9155) AL265MM

Clave: (9156) A325MM
Clave: (9162) 2A265MM
Clave: (9164) 2B350MM

Clave: (9166) 2B425MM
Clave: (9167) 2B348MM

Clave: (9172) 4B515MM

Clave: (9175) A260MM

Tubo Aleateado

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES			Medida Tuerca	APTO PARA MODELO
		D	L	Calibre		
8960	G12X220	20	240	1.3	¾-16UNF	SGBM-24L
8961	G12X240	12	240	1.3	¾-16UNF	DV2051, DV2065, DW3065
8963	G19X1450	19	1450	1.5	M33 X 1.5	YAV2120T
8964	G19X1500	19	1500	1.5	M33 X 1.5	YAV2120T
8965	G25X270	25	270	1.8	G¾	YAV2090T, YAW3090T
8970	PIPA 1	20	565	0.8	M33 X 1.5	
8971	PIPA 2	20	560	0.8	M33 X 1.5	
8972	PIPA 3	10	560	0.8	M33 X 1.5	
8976	PIPA 7	10	160	0.8	M33 X 1.5	



Clave: (8963) G19X1450
Clave: (8964) G19X1500



Clave: (8961) G12X240



Clave: (8965) G25X270



Clave: (8960) G12X220



Clave: 8972 PIPA 3



Clave: 8971 PIPA 2




Clave: 8970 PIPA 1



Clave: 8976 PIPA 7


Malla Protectora

CLAVE		DIMENSIONES (mm) L x A x H	APTO PARA MODELO
8860	WZTS-1	420 x 70 x 230	SG1051
8861	WZTS-2	460 x 85 x 240	SG1065
8862	WZTS-3	570 x 80 x 350	SG (H) 2055A, SG (H) 2070A
8863	WZTS-4	570 x 80 x 350	SG (H) 2055B, SG (H) 2055C, SG (H) 2055D, SG (H) 2070B, SG (H) 2070C, SG (H) 2070D
8864	WZTS-5	610 x 75 x 350	SG2051M-100L
8865	WZTS-6	780 x 84 x 405	SGH2080, SGH2090
8866	WZTS-7	750 x 100 x 435	SG1090T
8867	WZTS-8	850 x 100 x 450	SG2080T
8868	WZTS-9	1060 x 120 x 560	SG2105T
8869	WZTS-10	1100 x 120 x 560	SG2120T



Reja Protectora

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm) L x A x H x H2	APTO PARA MODELO
8801	WZ-1	440 x 6.5 x 190 x 240	SG1051
8802	WZ-2	575 x 7.5 x 260x 330	SG2051, SG2065, SGJ2051A, SGJ2070
8803	WZ-3	575 x 7.5 x 190 x 340	SG1051A
8804	WZ-4	665 x 7.5 x 260 x 330	SG-3065
8805	WZ-5	820 x 8.5 x 280 x 415	SG2080, SG2090
8806	WZ-6	1050 x 100 x 400 x 560	SG2105T
8807	WZ-7	920 x 100 x 360 x 495	SG1105T
8808	WZ-8	1180 x 120 x 410 x 610	SG1155T



Cubierta Protectora de Motor

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
8831	PFC-1	SGBM24L, SGBM50L
8832	PFC-2	
8833	PFC-3	
8834	PFC-4	



Clave (8831) PFC-1



Clave (8832) PFC-2



Clave (8833) PFC-3



Clave (8834) PFC-4

Manija

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
8821	HPL-01	SGBM24L, SGBM50L


Tanque

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
2628	TS24L	SGBM24L
2629	TS50L	SGBM50L


Cable de Alimentación Compresor (3 hilos)

CLAVE	MODELO	LARGO	MEDIDA Hilos x mm ²	CALIBRE AWG/hilos	APTO PARA MODELOS DE BOMBA
0674	CBL52	1 m	3x0.8	14/3	SGBM-24L, SGBM-50L


Tuerca de Acero

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO	DIMENSIONES mm	
			D1	D2
8819	TR-1	SGBM24L	54	120
8820	TR-2	SGBM50L	73	125



Clave (8819) TR-1



Clave (8820) TR-2

TACON

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO
5853	TACON1	SGBM24L, SGBM50L



Ruedas				
CLAVE	MODELO	Entrada	Material	Diámetro
1871	PL-8	13 mm	Plástico	8"
1872	RL-5-2	11 mm	Caucho y Plástico	5"
1873	RP-5	16.5 mm	Caucho y Plástico	5"
1874	RL-6	13.5 mm	Caucho y Plástico	6"
1875	PPR6-2	17 mm	Caucho y Plástico	6"
1876	PPR7-2	21 mm	Caucho y Plástico	7"



Clave (1871) PL-8



Clave (1872) RL-5-2



Clave (1873) RP-5



Clave (1874) RL-6



Clave (1875) PPR6-2



Clave (1876) PPR7-2

Sella Cuerdas (Fijador de Rosca)					
CLAVE	MODELO	RESISTENCIA	COLOR	CONTENIDO NETO	TAMAÑO MAX. DE ROSCAS
7099	YYJ-5320	Baja	Rojo	180 ml	M36



*Tiempo de fijación aproximado en:

-acero	15 min
-latón	8 min
-acero inoxidable	360 min


TABLERO DE CONTROL DE CORRIENTE ALTERNA

CLAVE	MODELO	VOLTAJE ENTRADA	A. MÁX	VOLTAJE SALIDA	USO	CLASE	CLASIFICACIÓN	DIMENSIONES CM			PESO
								D1	D2	H	
0360	T2-127V	127V~60Hz 1F	40A	1F - 127V - 60Hz	3 Motores	Distribución de Arranque	RELAY 3x30A	25	13	20	2 kg
0361	T3-127V		40A	1F - 127V - 60Hz	3 Motores		RELAY 3x30A				
0362	T4-127V		40A	1F - 127V - 60Hz	4 Motores		RELAY 4x30A				

- 1 Tablero protegido por interruptor termomagnético (Breaker).
- 2 Arranque y paro automático por medio de interruptor de presión
- 3 Display digital análogo.
- 4 Lampara indicadora de motores energizados (Trabajando)
- 5 Frecuencia de trabajo en simultaneador de arranque de motores. (1,2,3,4,5) Rango 5 seg.



Clave (0361) T3-127V



Clave (0362) T4-127V



Clave (0360) T2-127V


TABLERO DE CONTROL DE CORRIENTE ALTERNA

CLAVE	MODELO	VOLTAJE ENTRADA	A. MÁX	VOLTAJE SALIDA	USO	CLASE	CLASIFICACIÓN	DIMENSIONES CM			PESO
								D1	D2	H	
0363	T3-220V	220V~60Hz 2F	60A	3F - 220V - 60Hz	3 Motores	Distribución de Arranque	Contactador 3	30	13	25	5 kg
0364	T4-220V		60A	3F - 220V - 60Hz	4 Motores		Contactador 4				
0365	T5-220V		60A	3F - 220V - 60Hz	5 Motores		Contactador 5				


- 1 Tablero protegido por interruptor termomagnético (Breaker).
- 2 Arranque y paro automático por medio de interruptor de presión
- 3 Display digital análogo.
- 4 Lampara indicadora de motores energizados (Trabajando)
- 5 Frecuencia de trabajo en simultaneador de arranque de motores. (1,2,3,4,5) Rango 5 seg.



Clave (0363) T3-220V



Clave (0364) T4-220V



Clave (0365) T5-220V

Soporte SIN Regulador de Presión

CLAVE	MODELO	ENTRADA	CANTIDAD Y MEDIDA DE SALIDAS	ACCESORIOS INCLUIDOS
1853	FL-01	Hembra ¼"	1 Macho roscable ¼"	1 conector TLF, 1 manómetro, 1 presostato y 1 válvula de alivio
1855	KGZJ-01	Hembra ½"	2 Macho ¼"	2 válvulas ¼", 1 manómetro, 1 presostato y 1 válvula de alivio
1856	KGZJ-02	Hembra 1"	2 Macho ¼"	2 válvulas ¼", 1 manómetro, 1 presostato y 1 válvula de alivio
1857	KGZJ-03	Macho 1.5"	2 Hembra ½" y 1 Hembra ¾"	1 manómetro, 1 presostato, 1 válvula de alivio y 2 válvulas de ½" y 1 válvula de ¾"



Clave (1853) FL-01



Clave (1855) KGZJ-01



Clave (1856) KGZJ-02



Clave (1857) KGZJ-03

Soporte CON Regulador de Presión

CLAVE	MODELO	ENTRADA	CANTIDAD Y MEDIDA DE SALIDAS	ACCESORIOS INCLUIDOS
9840	BM-01	Macho ½"		1 control y 2 conectores TLF
9841	BM-02	Macho ½"	2 Macho roscable ¼"	1 control, 2 manómetros, 1 presostato, 2 TLF y 1 válvula de alivio
9843	FL-02	Hembra ¼"	2 Macho roscable ¼"	1 conector TLF, 1 manómetro, 1 presostato, 1 válvula de alivio y 1 control
9844	JB-1001B	R1 ¼"	2 RP ⅜", 3RP ¼", 1 RP ½"	
9845	JB-1028	R1 ¼"	2 RP ⅜", 3RP ¼", 1 RP ½"	



Clave (9840) BM-01



Clave (9841) BM-02



Clave (9843) FL-02



Clave (9844) JB-1001B



Clave (9845) JB-1028

Filtro Regulador de Aire y Unidad de Lubricación

CLAVE	MODELO	ENTRADA	SALIDA
L1016	AFC-2000	1/4"	1/4"
L1017	AFR80-2	1/2"	1/2"
L1017A	AFR80-2A	1/4"	1/4"



Clave: (L1016) AFC-2000



Clave: (L1017) AFR80-2
Clave: (L1017A) AFR80-2A

Filtro con Regulador de Aire

CLAVE	MODELO	ENTRADA	SALIDA
L1028	AFR-2000	1/4"	1/4"
L1029	AFR80-1	1/4"	1/4"



Clave: (L1028) AFR2000



Clave: (L1029) AFR80-1

Regulador de Presión con Filtro de Aire

CLAVE	MODELO	ENTRADA	SALIDAS	CONEXIÓN PARA MANÓMETRO	CONEXIÓN PARA TANQUE
9901	DZ-A010	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"	
9902	JB-2005D	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"	R _p 3/8"
9903	JB-2006D	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"	R _p 1/2"



Clave: (9901) DZ-A010



Clave: (9902) JB-2005D
Clave: (9903) JB-2006D

Regulador de Presión

CLAVE	MODELO	ENTRADA	SALIDAS	CONEXIÓN PARA MANÓMETRO
1891A	TYF-01	R _p 1/4"	2 R _p 1/4"	R _p 1/8"
1892	TYF-02	R _p 1/4"	2 R _p 1/4"	R _p 1/8"
1893	TYF-03	R _p 1/4"	2 R _p 1/4"	R _p 1/8"
1894	JB-1017F	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"
1895	JB-1037	R _p 1/4"	R _p 1/4"	R _p 1/8"



Clave: (1891A) TYF-01



Clave: (1892) TYF-02



Clave: (1893) TYF-03



Clave: (1894) JB-1017F



Clave: (1895) JB-1037



Mirilla de Aceite

CLAVE	MODELO	ENTRADA	MATERIAL	PZS/BOLSA
9941	C027-1/2	R ₁ 1/2	Aleación de Zinc	10
9942	C027-3/4	R ₁ 3/4	Aleación de Zinc	10
9943	YB-M27X1.5	M27x1.5	Plástico	10
9945	YB-707	--	Fo.Fo.	5
9946	YB-1	G1	Aluminio	1
9948	YB-G1/2	G 1/2	Plástico	10
9947	YB-G1 1/2	G1 1/2	Plástico	10



Clave: 9941
Modelo: C027-1/2



Clave: 9942
Modelo: C027-3/4



Clave: 9943
Modelo: YB-M27X1.5



Clave: 9945
Modelo: YB-707



Clave: 9946
modelo: YB-1



Clave: 9947
Modelo: YB-G1 1/2



Clave: 9948
Modelo: YB-G1/2

Válvula de Alivio

CLAVE	MODELO	ENTRADA	PRESIÓN MÁX.	PIEZAS/BOLSA
1821	AQF-01A	R ₁ 1/8"	142 PSI	10
1822	AQF-01	R ₁ 1/4"	142 PSI	10
1823	AQF-02	R ₁ 3/8"	142 PSI	10
1824	AQF-03	R ₁ 1/2"	142 PSI	10



Clave: (1821)
AQF-01A



Clave: (1822)
AQF-01



Clave: (1823)
AQF-02



Clave: (1824)
AQF-03

Llave de Drenado

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ENTRADA	PIEZAS/BOLSA
1830	PWF-01A	Bronce	R ₁ 1/8"	10
1831	PWF-01	Bronce	R ₁ 1/4"	10
1832	PWF-02	Bronce	R ₁ 3/8"	10
1833	PWF-03	Bronce	R ₁ 1/4"	10
1837	PWF-05	Bronce	R1 1/4	10
H44	HD-333/2	Bronce	R1 1/4	10



Clave: (1830)
PWF-01A



Clave: (1831)
PWF-01



Clave: (1832)
PWF-02



Clave: (1833)
PWF-03



Clave: (1837)
PWF-05



Clave: (H44)
HD-333/2

Codo de 90° Macho

CLAVE	MODELO	MATERIAL	CONEXIONES	PIEZAS/BOLSA
1881	DZ-B076	Aleación de zinc	G $\frac{3}{8}$ " x R $\frac{1}{4}$ "	10
1882	DZ-B077	Aleación de zinc	G $\frac{3}{8}$ " x R $\frac{1}{2}$ "	10
1883	DZ-B078	Aleación de zinc	G $\frac{3}{8}$ " x R $\frac{3}{8}$ "	10
1884	CY-WT01	Cobre	R $\frac{1}{8}$ " x M10X1	10
C902	WF-WT02	Aleación de zinc	R $\frac{1}{4}$ " x G $\frac{1}{4}$ "	10
1888	CD15	Aleación de zinc	G $\frac{1}{2}$ " x R $\frac{1}{2}$ "	10
H13	HD-102/2	Cobre	NPT 1/4" x NPT 1/4"	10
H14	HD-102/4	Cobre	NPT 1/2" x NPT 1/2"	10
1889	CD-H90	Hierro	G $\frac{1}{2}$ " x R $\frac{1}{2}$ "	10



Clave: 1881
Modelo: DZ-B076



Clave: 1882
Modelo: DZ-B077



Clave: 1883
Modelo: DZ-B078



Clave: 1884
Modelo: CY-WT01



Clave: C902
Modelo: WF-WT02



Clave: 1888
Modelo: CD15



Clave: H13
Modelo: HD-102/2



Clave: H14
Modelo: HD-102/4



Clave: 1889
Modelo: CD-H90

Codo 90° Hembra

CLAVE	MODELO	CONEXIONES	MATERIAL
H11	HD-101/2	NPT 1/4" x NPT 1/4"	Cobre
H12	HD-101/4	NPT 1/2" x NPT 1/2"	Cobre



Conector de Tres Vías

CLAVE	MODELO	CONEXIONES	MATERIAL
1890	M3-H	G $\frac{1}{2}$ " x R $\frac{1}{2}$ " x R $\frac{1}{2}$ "	Hierro
1891	T3-F	G $\frac{1}{2}$ " x R $\frac{1}{2}$ " x R $\frac{1}{2}$ "	Hierro



Clave: (1890)
Modelo: M3-H



Clave: (1891)
Modelo: T3-F

Respirador de Aire

CLAVE	MODELO	ENTRADA	MATERIAL	PZS/BOLSA
9951	HXQ/S	--	Plástico	10
9952	HXQ-16*1.5	M16X1.5	Plástico	10
9953	HXQ-15*3	M15X3	Plástico	10
9954	HXQ-10*1	M10X1	Plástico	10
9955	HXQ-3/8	R $\frac{3}{8}$ "	Bronce	10
9956	HXQ-M16X1.5N	M16X1.5	Plástico	--
R105	HXQ-16X1.5T	M16X1.5	Fierro	--



HXQ/S



HXQ-16X1.5



HXQ-15X3



HXQ-10X1



HXQ-3/8



HXQ-M16X1.5N



HXQ-16X1.5T

Tapón para Compresor

CLAVE	MODELO	APTO PARA MODELO DE CABEZAL
9950	Tapon 1	YAH1051, YAH1065 DV2051, DV2065



Conector para Salida de Aire

CLAVE	MODELO	ENTRADA	SALIDA
1811	PQF-01	R ₁ ¼"	R ₁ ¼"
1812	PQF-02	R ₁ ¼"	R _p ½"
1813	PQF-03	R ₁ ½"	R _p ½"
1814	TLF	R ₁ ¼"	R ₁ ¼"
1815	PQF-04	1/2"	3/8"



Clave: (1811)
Modelo: PQF-01



Clave: (1812)
Modelo: PQF-02



Clave: (1813)
Modelo: PQF-03



Clave: (1814)
Modelo: TLF



Clave: (1815)
Modelo: PQF-04

Válvula de Mariposa (Esfera)

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ACABADO	Ø CONECTOR VÁLVULA	Ø CONECTOR SEGURO	GIRO	PESO (g)
5811	JB-6004L	Zinc	Cromo	R1 ¼"	G ¼"	Izquierda	44.2
5812	JB-6004R	Zinc	Cromo	R1 ¼"	G ¼"	Derecha	44.2
H43	HD-313/2	Hierro	¼" NPT	¼" NPT	Izquierda	55	



Clave: (5811) JB-6004L
IZQUIERDA




Clave: (5812) JB-6004R
DERECHA



Clave: (H43) HD-313/2
IZQUIERDA

Niple Macho


CLAVE	MODELO	DIMENSIONES	MATERIAL	PZS/BOLSA	LARGO D1
1885	JT1/4X1/4	R ₁ ¼ x R ₁ ¼"	Fierro	10	30 mm
2195	JT1/4 x JT1/4	R ₁ ¼ x R ₁ ¼"	Fierro	10	51 mm
1886	NB 1/4 x 1/2	1/4 Flare x 1/2 NPT	Fierro	10	39 mm
1887	JT3/8X3/8	R ₁ ¾ x R ₁ ¾"	Fierro	10	33 mm
1835	ZJT-CY1	R ₁ x G ¾"	Aleación de Zinc	10	33 mm
1836	ZJT-CY2	R ₁ ¾ x ¾-16UNF	Fierro	5	45 mm




Clave: (1885) JT1/4X1/4



Clave: (2195) JT1/4 x JT1/4




Clave: 1886 NB 1/4 x 1/2



Clave: (1887) JT3/8x3/8



Clave: (1835) ZJT-CY1



Clave: (1836) ZJT-CY2

Acoplador Rápido

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ESTILO	ENTRADA	SALIDA	VÍAS	PZS/BOLSA
1841	PQJT01	Bronce	Americano	R ₁ ¼"	½"	2	5
1842	PQJT02	Bronce	Americano	R _P ¼"	½"	3	5
1843	PQJT03	Fierro	Europeo	R ₁ ¼"	½"	2	5
1844	PQJT04	Fierro	Japonés	R ₁ ¼"	½"	2	10
1845	PQJT05	Bronce	Americano	R _P ¼"	½"	2	10
1846	PQJT-06	Fierro	Americano	R _P ¼"	¼"	2	



Clave (1841) PQJT01



Clave (1842) PQJT02



Clave (1843) PQJT03



Clave (1844) PQJT04



Clave (1845) PQJT05



Clave (1846) PQJT-06

Acoplador Rápido

CLAVE	MODELO	Material	Estilo	Entrada	Salida	Vías
L1030	3W-A	Fierro	Americano	¼"	½"	3
L1031	2W-B	Fierro	Americano	¼"	½"	2
L1032	3W-B	Fierro	Americano	¼"	½"	3
L1033	2W-A	Fierro	Americano	¼"	½"	2



Clave (L1030) 3W-A



Clave (L1031) 2W-B



Clave (L1032) 3W-B



Clave (L1033) 2W-A

Niple Rápido Macho

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ESTILO	ALTURA	CONEXIÓN	PZS/BOLSA
8851	GC01	Bronce	Americano	39 mm	Macho ¼"	10
8852	GC02	Bronce	Europeo	35.5 mm	Macho ¼"	10
8853	GC03	Bronce	Japonés	35.5 mm	Macho ¼"	10
8854	GC04	Fierro	Americano	36 mm	Hembra ¼"	10
8855	GC05	Fierro	Americano	44 mm	Manguera 8 mm	10
8856	GC06	Fierro	Americano	25 mm	Manguera 8 mm	10

*Presión de trabajo máxima: 210 PSI.



Clave (8851) GC01



Clave (8852) GC02



Clave (8853) GC03



Clave (8854) GC04



Clave (8855) GC05



Clave (8856) GC06

Tuercas de Acero

CLAVE	MODELO	MEDIDA	PIEZAS/BOLSA
8811	M10*1	M10X1	30
8812	M14*1.5	M14X1.5	20
8813	M16*1.5	M16X1.5	20
8815	M27*1.5	M27X1.5	10
8816	M33*1.5	M33X1.5	10
8817	G3/8	G $\frac{3}{8}$ "	10
8818	3/4-16UNF	$\frac{3}{4}$ -16UNF	10


Codo de 90°

CLAVE	MODELO	TAPA Ø PISTÓN	MACHO Ø	HEMBRA Ø	MATERIAL	ACABADO
5887	XHW3/8X3/8	NPT $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$	NPT $\frac{1}{4}$	Zinc	Bronce cromado
5888	XHW1/2X3/8	NPT $\frac{1}{2}$	G $\frac{3}{8}$	NPT $\frac{1}{4}$	Bronce	Bronce

Conector 3 Vías

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN
5813	YF-3010	1/4"x1/4"x1/4"



Clave (5887) XHW3/8X3/8



Clave (5888) XHW1/2X3/8


Tuerca de Conexión Rápida

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ACABADO	CUERDA	PESO
5821	JB-3005X	Zinc	Cromo	G $\frac{1}{4}$ "	12 g


Válvula

CLAVE	MODELO	Ø	MATERIAL	PESO	ALTURA
5801	VA1/4-1.7KG	NPT $\frac{1}{4}$	Bronce	17.8 g	20 mm



LADO DESFOGUE



LADO CONEXIÓN

Manguera con Conexiones Rápidas

CLAVE	MODELO	Material	Largo	Color	Tipo de Conexión	Presión Máxima	Rango de Trabajo
9931	AM-5M	Polietileno	5 m	Naranja	Estilo Americano	250 PSI	<120 PSI
9932	EU-5M	Polietileno	5 m	Azul	Estilo Europeo	250 PSI	<120 PSI



Clave (9931) AM-5M



Clave (9932) EU-5M

Manguera de Aire- PVC Niple Macho

CLAVE	MODELO	Conexión	Largo (m)
L1060	AH05-10	¼ x ¼	10
L1061	AH05-15	¼ x ¼	15



Unidad de Lubricación para Equipo Neumático

CLAVE	MODELO	PESO	ENTRADA	SALIDA
1826	UL-X1	38.8 g	Rp ¼	NPT ¼



Filtro de Humedad

CLAVE	MODELO	PESO	ENTRADA	SALIDA
1847	UFH-A1	103.1 g	Rp ¼	R ₁ ¼



Válvula Doble Para Inflar

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	LARGO (m) D1
H46	HD-809	1/4"	137
H47	HD-810	1/4"	148



Clave: (H46)
Modelo: HD-809



Clave: (H47)
Modelo: HD-810

Válvula Inyectora de Aire


CLAVE	MODELO	ENTRADA	MATERIAL	PZS/BOLSA
9921	DZ-B102	Hembra ¼"	Aleación de Zinc	10






TAPÓN MACHO

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	ROSCA	MATERIAL	DIMENSIONES (mm)		PESO
					H	D1	
5802	YF-4039A-M1/8"	M 1/8"	NPT	BRONCE	7	9	3g
5803	YF-4039B-M1/4"	M 1/4"	NPT	BRONCE	8	12	7g



YF-4039A-M1/8"
Clave: 5802



YF-4039B-M1/4"
Clave: 5803



NIPLE ROSCADO A CONECTOR DE EMPUJE

CLAVE	MODELO	FORMA	CONEXIÓN	ROSCA	MATERIAL	DIMENSIONES (mm)		PESO
						H	D1	
5804	YF-4060A-E8MM	MACHO	1/4NPT X 8MM	NPT	BRONCE	27	17	5g
5805	YF-4060B-18MM	HEMBRA	1/4NPT X 8MM	NPT	BRONCE	21	14	10g



YF-4060A-E8MM
Clave: 5804



YF-4060B-18MM
Clave: 5805

CONECTOR RÁPIDO DE EMPUJE

CLAVE	MODELO	FORMA	CONEXIÓN	# CONEXIONES	DIMENSIONES (mm)		PESO
					H	D1	
5808	YF-4061C-L-Z-8MM	RECTA	2 X 8 mm	2 VIAS	15	37	5g
5807	YF-4061B-L-8MM	90°	2 X 8 mm	2 VIAS	30	30	5g
5806	YF-4061A-T-8MM	T	3 X 8 mm	3 VIAS	33	45	8g
5809	YF-4062-C-8MM	CRUZ	4 X 8 mm	4 VIAS	45	45	10g




YF-4061C-L-Z-8MM
Clave: 5808



YF-4061B-L-8MM
Clave: 5807



YF-4061A-T-8MM
Clave: 5806



YF-4062-C-8MM
Clave: 5809


TAPÓN MACHO (ALLEN)

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN (M)	MATERIAL	DIMENSIONES (mm)		PESO
				D1	D2	
H17	HD-123/1	1/8"	Bronce	9.8	7	3g
H18	HD-123/2	1/4"		13	8	5g
H19	HD-123/3	3/8"		16	9	9g
H20	HD-123/4	1/2"		20.5	10.4	13g




TAPÓN MACHO (HEXAGONAL)

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN (M)	MATERIAL	DIMENSIONES (mm)		PESO
				D1	D2	
H27	HD-125/1	1/8"	Bronce	11	14	7g
H28	HD-125/2	1/4"		14	16	10g
H29	HD-125/3	3/8"		17	17	16g
H30	HD-125/4	1/2"		21	19.5	26g
H31	HD-125/5	3/4"		26.7	22	44g
H32	HD-125/6	1"		34	26	82g



TAPÓN HEMBRA (HEXAGONAL)

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN (H)	MATERIAL	DIMENSIONES (mm)		PESO
				D1	D2	
H21	HD-124/1	1/8"	Bronce	12	10	6g
H22	HD-124/2	1/4"		16	12	11g
H23	HD-124/3	3/8"		19	15	16g
H24	HD-124/4	1/2"		24	17	32g
H25	HD-124/5	3/4"		30	18.5	51g
H26	HD-124/6	1"		37	19	78g




CONEXIÓN BUSHING

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN		MATERIAL	DIMENSIONES (mm)		PESO
		M	H		D1	D2	
H33	HD-126/1	1/4"	1/8"	Bronce	14	13.8	8g
H34	HD-126/3	3/8"	1/4"		17	16.8	14g
H35	HD-126/5	1/2"	1/4"		21	18.7	28g



CODO 90° MACHO CON ESPIGA


CLAVE	MODELO	CONEXIÓN		MATERIAL	DIMENSIONES (mm)		PESO
		M	MØ		D1	D2	
H36	HD-130/5	1/4"	8	Bronce	39	27	20
H37	HD-130/10	3/8"	9	Bronce	41	31	29


CONEXIÓN RECTO


CLAVE	MODELO	CONEXIÓN			MATERIAL	DIMENSIONES (mm)		PESO
		H1	H2	M		D1	D2	
2193	CR-03	1/4"	1/4"	1/4"	Bronce	19	38.5	59g


CONEXIÓN T M1 X H2


CLAVE	MODELO	CONEXIÓN			MATERIAL	DIMENSIONES (mm)			PESO
		H1	H2	M		D1	D2	D3	
H38	HD-209/2	1/4"	1/4"	1/4"	Bronce	24.7	35	16.5	48
H39	HD-209/3	3/8"	3/8"	3/8"	Bronce	32	49	21	98


CONEXIÓN T H3


CLAVE	MODELO	CONEXIÓN			MATERIAL	DIMENSIONES (mm)			PESO
		H1	H2	H3		D1	D2	D3	
H40	HD-210/2	1/4"	1/4"	1/4"	Bronce	36	27.7	16.5	59g
H41	HD-210/4	1/2"	1/2"	1/2"	Bronce	50	38	26	185g


CONEXIÓN CRUZ H4

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN				MATERIAL	DIMENSIONES (mm)			PESO
		H1	H2	H3	H4		D1	D2	D3	
H42	HD-211/2	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	Bronce	37.8	37.8	16.5	71g


CONEXIÓN RECTO ESPIGA

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN		MATERIAL	DIMENSIONES (mm)		PESO
		M	MØ		D1	D2	
2194	CER-11	1/4"	6"	Bronce	14	29	19g





Biela						
CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm)			MATERIAL	APTO PARA MODELO
		D1	L	D2		
9102	12.7P22	22	79	12.7	Aluminio	SG1051, YAH1051
9103	14.5P22	22	79	14.5	Aluminio	SG1065, YAH1065
9105	12.7P24	24	102	12.7	Aluminio	SG2051, DV2051
9106	12.7P30	30	108	12.7	Aluminio	SG2051A
9107	14.5P30	30	108	14.5	Aluminio	SG2065, SG3065, DV2065
9107A	14.5P30-124	30	124	14.5	Aluminio	DW3065
9108	15P32	32	137	15	Aluminio	SG2080, SG3080
9108A	15P35	35	91	15	Aluminio	
9109	20P32	32	137	20	Aluminio	SG2090, YAV2090T, YAW3090T
9110	17P42	42	161	17	Fo.Fo.	YCV2080, YCW3080
9111	19P43.5	43.5	178.5	19	Fo.Fo.	YAV2105T, YAV2105TX, YAH1105T, YAH1105TX
9112	28P60	60	252	28	Fo.Fo.	SG1155T, YAH1155T
9113	22P45	45	180	22	Fo.Fo.	YCV2100, YCW3100
9114	22P45A	45	180	22	Fo.Fo.	DV2100, DW3100
9115	28P56	56	217	28	Fo.Fo.	DW3120
9115A	28.6P46	46	210	28	Fo.Fo.	
9116	28.6P58.8	58.8	217	28.6	Fo.Fo.	YCW3120
9117	22.4P44	44	158	22.4	Fo.Fo.	YAV2120T
9118	12P20-89	20	89	12	Aluminio	LD-2050, LD-5050V



14.5P22





19P43.5





Biela para Compresor con Motor Acoplado

CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm)			MATERIAL	POSICIÓN DE SALPICADERO
		D1	L	D2		
5827	12P23-85	23	85	12	Aluminio	Recto
5827A	12P23-85-A	23	85	12	Aluminio	Lateral Izquierdo
5828	12P23-94	23	94	12	Aluminio	Recto
5828A	12P23-94-A	23	94	12	Aluminio	Lateral Izquierdo
5829	12P20-89	20	89	12	Aluminio	Recto
5829A	12P20-89-A	20	89	12	Aluminio	Lateral Izquierdo
9104	15P37-105	36	117	13	Aluminio	Recto



Clave: (5827)
Modelo: 12P23-85



Clave: (5827A) Modelo: 12P23-85-A
Clave: (5828A) Modelo: 12P23-94-A
Clave: (5829A) Modelo: 12P20-89-A



Clave: (5828)
Modelo: 12P23-94



Clave: (5829)
Modelo: 12P20-89



Clave: (9104)
Modelo: 12P37-105

Biela para Compresor Libre de Aceite


CLAVE	MODELO	DIMENSIONES (mm)			MATERIAL	APTO PARA MODELO
		D1	L	D2		
B962	55P62	55	70	62	Aluminio	SGW550HD, SGW750HD
5830	62P62	62	127	67.5	Aluminio	SGW1100HD, SGW1500HD
9119	62P55-127	--	--	--	Aluminio	LD-1550
9120	61.5P55-72	55	92	61.5	Aluminio	LD-75024, LD-75030, LD-75035V
9121B	61.5P55-94	55	95	62	Aluminio	LD-75030



62P62



61.5P55-94



55P62




61.5P55-72




LD-75030

Check					
CLAVE	MODELO	MATERIAL	ENTRADA	SALIDA	SALIDA AL AUTOMATICO
1800	DXF-01	Bronce	G 3/8"	R ₁ 1/2"	M10X1 (Macho) - G1/8"
1801	DXF-03	Aleación de Zinc	G 3/8"	R ₁ 1/2"	M10X1 (Macho) - G1/8"
2196	ZDXF-03	Aleación de Zinc	G 3/8"	R ₁ 1/2"	M10X1 (Macho) - G1/8"
1801A	DXF-03B	Bronce	G 3/8"	R ₁ 1/2"	M10X1 (Macho) - G1/8"
1802	DXF-04	Aleación de Zinc	3/4-16UNF	R ₁ 1/2"	M10X1 (Hembra) - G1/8"
1803	DXF-05	Bronce	3/4-16UNF	R ₁ 1/2"	M10X1 (Hembra) - G1/8"
1804	DXF-06	Fierro	M33X1.5	BSPT 1"	M10X1 (Hembra) - G1/8"
1805	DXF-07	Bronce	M14X1.4	R ₁ 3/8"	G1/8 (Macho)
1806	DXF-08	Bronce	G1/2	R ₁ 1/2"	M10X1 (Hembra)
5810	YF-2012	Bronce	3/4-16UNF	R ₁ 3/4"	M10X1 (Hembra) - G1/8"
1810	DXF-15	Bronce	G1/2 Flare	1/2" NPT	G1/2 (Macho) - G1/8"
1827	DXF-20	Bronce	G1/2	R ₁ 1/2"	M10X1 (Hembra) G1/8"
1828	DXF-21	Bronce	G1/2	R ₁ 3/4"	M10X1 (Hembra) G1/8"
1829	DXF-22	Bronce	G 1"	G 1"	M10X1 (Hembra) G1/8"



Conector Para Compresor de Aire

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN	MATERIAL
1807	DXF-09	1/4" X 1/4" X 1/8" X 1/2"	BRONCE




Check para Compresor de Aire

CLAVE	MODELO	MATERIAL	ENTRADA	SALIDA	CONEXIÓN	PESO
1809	DXF-10	Bronce	NPT 1/2"	3/4-16UNF	NPT 1/8"	96.5 g



Cople Macho NPT

CLAVE	MODELO	MATERIAL	Ø ENTRADA
1809A	JT1/8X7/16	Bronce	7/16"



Conector de Campana

CLAVE	MODELO	MATERIAL	Ø ENTRADA	Ø SALIDA
1809B	TLM-01	Bronce	1/8"	7/16"

Check Recto 2 Vías

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN		MATERIAL
		M	M	
2191	DXF11	1/2	3/8	Bronce



Check Recto 3 Vías

CLAVE	MODELO	CONEXIÓN			MATERIAL
		H	H	M	
2192	DXF12	3/8	1/8	3/8	Bronce

